



LISTA DE PRECIOS Y PRODUCTOS 2021

Poliétileno

Pesa Well Engineering, S.L.
Tel: +34 917 920 330
Web: www.grupo-pwe.com
Mail: comercial@grupo-pwe.com

pesa well
engineering 

Polietileno PE 100

Tubos de polietileno negro con franjas identificativas de color azul PE 100 (MRS 10). A petición se fabrican tubos de color azul.

Adecuados para el abastecimiento de agua potable y distribución previa a su tratamiento, con características conformes a las normas UNI EN 12201-2 e ISO 4427.

Propiedades organolépticas verificadas según la UNI EN 1622 y propiedades higiénico-sanitarias de acuerdo con la normativa del D.M. n. 174 de 6/4/2004 para la distribución de agua potable.



Características

El suministro de tuberías de polietileno PE100, cumple la normativa UNI EN 12201-2 y los requisitos de Saneamiento del Decreto Ministerial nº 174 del 6/4/04.

Las tuberías deben estar en posesión de las certificaciones de cumplimiento de las normas UNI EN 1622, emitidas por organismos acreditados según UNI CEI EN ISO / IEC 17065.

El material utilizado para la fabricación de la tubería debe cumplir con la norma EN 12201-1 y las regulaciones de higiene y salud del Decreto Ministerial Nº 174 de 6/4/04.

El proceso de producción debe garantizar el control continuo de las características dimensionales mediante dispositivos de ultrasonido.

El fabricante de la tubería debe establecer un sistema de gestión de la calidad, seguridad y medio ambiente que cumpla respectivamente con las normas de la UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 y BS OHSAS 18001, certificado por un organismo acreditado según la UNI CEI EN ISO/IEC 17021 y un modelo de organización de acuerdo con el Decreto Legislativo 231/01.

Polietileno PE 100

Desde DN 20 mm hasta DN 63 mm, rollos de 100 metros (estándar)

Desde DN 75 mm hasta DN 110 mm, rollos de 50 metros (estándar)



PN 10 (SDR 17)					
DN	Código	Espesor (mm)	Longitud (m)	Ud - Paquete	€/m
20	400001	2,0*	100	11	
25	400002	2,0*	100	9	
32	400003	2,0	100	9	
40	400004	2,4	100	9	
50	400005	3,0	100	11	
63	400006	3,8	100	7	
75	400007	4,5	50	8	
90	400008	5,4	50	8	
110	400009	6,6	50	6	

PN 16 (SDR 11)					
DN	Código	Espesor (mm)	Longitud (m)	Ud - Paquete	€/m
20	400010	2,0	100	11	
25	400011	2,3	100	9	
32	400012	3,0	100	9	
40	400013	3,7	100	9	
50	400014	4,6	100	9	
63	400015	5,8	100	7	
75	400016	6,8	50	8	
90	400017	8,2	50	8	
110	400018	10,0	50	6	

PN 25 (SDR 7,4)					
DN	Código	Espesor (mm)	Longitud (m)	Ud - Paquete	€/m
20	400019	3,0	100	11	
25	400020	3,5	100	9	
32	400021	4,4	100	9	
40	400022	5,5	100	9	
50	400023	6,9	100	9	
63	400024	8,6	100	7	
75	400025	10,3	50	8	
90	400026	12,3	50	8	
110	400027	15,1	50	6	

Desde DN 20 mm hasta DN 63 mm, rollos de 50 m

PN 16 (SDR 11)					
DN	Código	Espesor (mm)	Longitud (m)	Ud - Paquete	€/m
20	400028	2,0	50	16	
25	400029	2,3	50	14	
32	400030	3,0	50	10	
40	400031	3,7	50	10	
50	400032	4,6	50	11	
63	400033	5,8	50	10	

Medidas especiales

*No previsto por UNI EN 12201-2.

Otras dimensiones disponibles ha pedido.

Polietileno PE 100

Desde DN 20 mm hasta DN 63 mm, tubos de 6 m (estándar)
Desde DN 75 mm hasta DN 63 mm, tubos de 6 y 12 m (estándar)



PN 12,5 (SDR 13,6)
Disponible ha pedido

PN 6 (SDR 26)					
DN	Código 6 m	Código 12 m	Espesor (mm)	Ud - Paquete	€/m
20	-	-	-	-	
25	-	-	-	-	
32	-	-	-	-	
40	-	-	-	-	
50	-	-	-	-	
63	-	-	-	-	
75	-	-	-	-	
90	-	-	-	-	
110	-	-	-	-	
125	-	-	-	-	
140	-	-	-	-	
160	40272	40274	6,2	9	
180	40272	40274	6,9	11	
200	40272	40274	7,7	11	
225	40272	40274	8,6	9	
250	40273	40274	9,6	5	
280	40273	40274	10,7	7	
315	40273	40274	12,1	5	
355	40273	40275	13,6	3	
400	40273	40275	15,3	3	
450	40273	40275	17,2	2	
500	40273	40275	19,1	2	
560	40273	40275	21,4	1	
630	40273	40275	24,1	1	
710	40273	40275	27,2	1	
800	40274	40275	30,6	1	
900	40274	40275	34,4	1	
1000	40274	40275	38,2	1	
1200	-	-	-	-	

Otras dimensiones disponibles ha pedido.

PN 10 (SDR 17)					
DN	Código 6 m	Código 12 m	Espesor (mm)	Ud - Paquete	€/m
20	-	-	-	-	
25	-	-	-	-	
32	-	-	-	-	
40	-	-	-	-	
50	A petición	-	3,0	18	
63	A petición	-	3,8	18	
75	400034	400057	4,5	18	
90	400035	400058	5,4	18	
110	400036	400059	6,6	18	
125	400037	400060	7,4	18	
140	400038	400061	8,3	18	
160	400039	400062	9,5	9	
180	400040	400063	10,7	11	
200	400041	400064	11,9	11	
225	400042	400065	13,4	9	
250	400043	400066	14,8	5	
280	400044	400067	16,6	7	
315	400045	400068	18,7	5	
355	400046	400069	21,1	3	
400	400047	400070	23,7	3	
450	400048	400071	26,7	2	
500	400049	400072	29,7	2	
560	400050	400073	33,2	1	
630	400051	400074	37,4	1	
710	400052	400075	42,1	1	
800	400053	400076	47,4	1	
900	400054	400077	53,3	1	
1000	400055	400078	59,3	1	
1200	400056	400079	71,1	1	

Polietileno PE 100

Desde DN 20 mm hasta DN 63 mm, tubos de 6 m (estándar)
Desde DN 75 mm hasta DN 1200 mm, tubos de 6 y 12 m (estándar)



PN 16 (SDR 11)					
DN	Código 6 m	Código 12 m	Espesor (mm)	Ud - Paquete	€/m
20	400126	-	2,0	155	
25	400127	-	2,3	155	
32	400128	-	3,0	92	
40	400129	-	3,7	18	
50	400130	-	4,6	18	
63	400131	-	5,8	18	
75	400132	400154	6,8	18	
90	400133	400155	8,2	18	
110	400134	400156	10,0	18	
125	400135	400157	11,4	18	
140	400136	400157	12,7	18	
160	400137	400159	14,6	9	
180	400138	400160	16,4	11	
200	400139	400161	18,2	11	
225	400140	400162	20,5	9	
250	400141	400163	22,7	5	
280	400142	400164	25,4	7	
315	400143	400165	28,6	5	
355	400144	400166	32,2	3	
400	400145	400167	36,3	3	
450	400146	400168	40,9	2	
500	400147	400169	45,4	2	
560	400148	400170	50,8	1	
630	400149	400171	57,2	1	
710	400150	400172	64,5	1	
800	400151	400173	72,6	1	
900	400152	400174	81,7	1	
1000	400153	400175	90,8	1	
1200	-	-	-	-	

Otras dimensiones disponibles ha pedido.

PN 25 (SDR 7,4)					
DN	Código 6 m	Código 12 m	Espesor (mm)	Ud - Paquet	€/m
20	400176	-	3,0	18	
25	400177	-	3,5	18	
32	400178	-	4,4	18	
40	400179	-	5,5	18	
50	400180	-	6,9	18	
63	400181	-	8,6	18	
75	400182	400197	10,3	18	
90	400183	400198	12,3	18	
110	400184	400199	15,1	18	
125	400185	400200	17,1	18	
140	400186	400201	19,2	18	
160	400187	400202	21,9	9	
180	400188	400203	24,6	11	
200	400189	400204	27,4	11	
225	400190	400205	30,8	9	
250	400191	400206	34,2	5	
280	400192	400207	38,3	7	
315	400193	400208	43,1	5	
355	400194	400209	48,5	3	
400	400195	400210	54,7	3	
450	400196	400211	61,5	2	
500	-	-	-	-	
560	-	-	-	-	
630	-	-	-	-	
710	-	-	-	-	
800	-	-	-	-	
900	-	-	-	-	
1000	-	-	-	-	
1200	-	-	-	-	

Polietileno PE 100 RC

Tubos de polietileno PE 100 (MRS 10) con alta resistencia a la rotura y agrietamiento. Tubos de color negro con franjas azules identificativas. A petición se fabrican tubos de color azul.

Adecuados para el abastecimiento de agua potable y distribución previa a su tratamiento, con características conformes a las normas UNI EN 12201-2 e ISO 4427, especificaciones técnica PAS 1075 (Tipo 1) para técnicas de instalación alternativas (sin lecho de arena o sin excavación).

Propiedades organolépticas verificadas según la UNI EN 1622 y propiedades higiénico-sanitarias de acuerdo con la normativa del D.M. n. 174 de 6/4/2004 para la distribución de agua potable.



Características

El suministro de tuberías de polietileno PE 100 (MRS 10) con alta resistencia a la rotura y agrietamiento. Tubos de color negro con franjas azules identificativas. A petición se fabrican tubos de color azul.

Las tuberías deben estar en posesión de las certificaciones de cumplimiento de las normas UNI EN 12201-2, especificaciones técnicas PAS 1075 (Tipo 1) y propiedades higiénico-sanitarias de acuerdo con la normativa del D.M. n. 174 de 6/4/2004.

El material utilizado para la fabricación de la tubería debe cumplir con las normas UNI EN 12201-2, UNI EN 1622, especificaciones técnicas PAS 1075 – Tipo 1 (ensayo de carga puntual > 8760 horas y FNCT > 3300 horas) y ser verificados por organismos acreditados de acuerdo con la CEI EN ISO/IEC 17065.

El cliente se reserva el derecho a verificar la entrega de las tuberías mediante la ejecución de ensayos FNCT en modo acelerado (ACT) en cualquier laboratorio acreditado.

El proceso de producción debe garantizar un control continuo de las características dimensionales mediante dispositivos de ultrasonido.

El fabricante de la tubería debe estar en posesión de un sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y de seguridad que cumpla con las normas UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 y BS OHSAS 18001, certificado por un organismo acreditado según UNI CEI EN ISO/IEC 17021 y un modelo de organización de acuerdo con el Decreto legislativo 231/01.

Polietileno PE 100 RC

Desde DN 20 mm hasta DN 63 mm, rollos de 100 metros (estándar)

Desde DN 75 mm hasta DN 110 mm, rollos de 50 metros (estándar)



PN 10 (SDR 17)					
DN	Código	Espesor (mm)	Longitud (m)	Ud - Paquete	€/m
20	400212	2,0*	100	11	
25	400213	2,0*	100	9	
32	400214	2,0	100	9	
40	400215	2,4	100	9	
50	400216	3,0	100	11	
63	400217	3,8	100	7	
75	400218	4,5	50	8	
90	400219	5,4	50	8	
110	400220	6,6	50	6	

PN 16 (SDR 11)					
DN	Código	Espesor (mm)	Longitud (m)	Ud - Paquete	€/m
20	400221	2,0	100	11	
25	400222	2,3	100	9	
32	400223	3,0	100	9	
40	400224	3,7	100	9	
50	400225	4,6	100	9	
63	400226	5,8	100	7	
75	400227	6,8	50	8	
90	400228	8,2	50	8	
110	400229	10,0	50	6	

PN 25 (SDR 7,4)					
DN	Código	Espesor (mm)	Longitud (m)	Ud - Paquete	€/m
20	400230	3,0	100	11	
25	400231	3,5	100	9	
32	400232	4,4	100	9	
40	400233	5,5	100	9	
50	400234	6,9	100	9	
63	400235	8,6	100	7	
75	400236	10,3	50	8	
90	400237	12,3	50	8	
110	400238	15,1	50	6	

Se debe realizar un pedido mínimo.

Dimensiones especiales, desde DN 125 mm hasta DN 160 mm

Rollos desde 100 hasta 500 m, a petición

PN 16 (SDR 11)				
DN	Código	Espesor (mm)	Longitud (m)	€/m
125	A pedido	11,4	100	
140	A pedido	12,7	100	
160	A pedido	14,6	100	

PN 25 (SDR 7,4)				
DN	Código	Espesor (mm)	Longitud (m)	€/m
125	A pedido	17,1	100	
140	A pedido	19,2	100	
160	A pedido	21,9	100	

Medidas especiales

Polietileno PE 100 RC

Desde DN 20 mm hasta DN 63 mm, tubos de 6 m (estándar)
Desde DN 75 mm hasta DN 120 mm, tubos de 6 y 12 m (estándar)



PN 12,5 (SDR 13,6)
Disponible ha pedido

DN	PN 6 (SDR 26)				
	Código 6 m	Código 12 m	Espesor	Ud - Paquete	€/m
20	-	-	-	-	
25	-	-	-	-	
32	-	-	-	-	
40	-	-	-	-	
50	-	-	-	-	
63	-	-	-	-	
75	-	-	-	-	
90	-	-	-	-	
110	-	-	-	-	
125	-	-	-	-	
140	-	-	-	-	
160	402760	402777	6,2	9	
180	402761	402778	6,9	11	
200	402762	402779	7,7	11	
225	402763	402780	8,6	9	
250	402764	402781	9,6	5	
280	402765	402782	10,7	7	
315	402766	402783	12,1	5	
355	402767	402784	13,6	3	
400	402768	402785	15,3	3	
450	402769	402786	17,2	2	
500	402770	402787	19,1	2	
560	402771	402788	21,4	1	
630	402772	402789	24,1	1	
710	402773	402790	27,2	1	
800	402774	402791	30,6	1	
900	402775	402792	34,4	1	
1000	402776	402793	38,2	1	
1200	-	-	-	-	

Otras dimensiones disponibles ha pedido.

DN	PN 10 (SDR 17)				
	Código 6 m	Código 12 m	Espesor (mm)	Ud - Paquete	€/m
20	-	-	-	-	
25	-	-	-	-	
32	-	-	-	-	
40	-	-	-	-	
50	A petición	-	3,0	18	
63	A petición	-	3,8	18	
75	400239	400262	4,5	18	
90	400240	400263	5,4	18	
110	400241	400264	6,6	18	
125	400242	400265	7,4	18	
140	400243	400266	8,3	18	
160	400244	400267	9,5	9	
180	400245	400268	10,7	11	
200	400246	400269	11,9	11	
225	400247	400270	13,4	9	
250	400248	400271	14,8	5	
280	400249	400272	16,6	7	
315	400250	400273	18,7	5	
355	400251	400274	21,1	3	
400	400252	400275	23,7	3	
450	400253	400276	26,7	2	
500	400254	400277	29,7	2	
560	400255	400278	33,2	1	
630	400256	400279	37,4	1	
710	400257	400280	42,1	1	
800	400258	400281	47,4	1	
900	400259	400282	53,3	1	
1000	400260	400283	59,3	1	
1200	400261	400284	71,1	1	

Polietileno PE 100 RC

Desde DN 20 mm hasta DN 63 mm, tubos de 6 m (estándar)
Desde DN 75 mm hasta DN 120 mm, tubos de 6 y 12 m (estándar)



PN 16 (SDR 11)					
DN	Código 6 m	Código 12 m	Espesor (mm)	Ud- Paquete	€/m
20	400285	-	2,0	155	
25	400286	-	2,3	155	
32	400287	-	3,0	92	
40	400288	-	3,7	18	
50	400289	-	4,6	18	
63	400290	-	5,8	18	
75	400291	400313	6,8	18	
90	400292	400314	8,2	18	
110	400293	400315	10,0	18	
125	400294	400316	11,4	18	
140	400295	400317	12,7	18	
160	400296	400318	14,6	9	
180	400297	400319	16,4	11	
200	400298	400320	18,2	11	
225	400299	400321	20,5	9	
250	400300	400322	22,7	5	
280	400301	400323	25,4	7	
315	400302	400324	28,6	5	
355	400303	400325	32,2	3	
400	400304	400326	36,3	3	
450	400305	400327	40,9	2	
500	400306	400328	45,4	2	
560	400307	400329	50,8	1	
630	400308	400330	57,2	1	
710	400309	400331	64,5	1	
800	400310	400332	72,6	1	
900	400311	400333	81,7	1	
1000	400312	400334	90,8	1	
1200	-	-	-	-	

PN 25 (SDR 7,4)					
DN	Código 6 m	Código 12 m	Espesor (mm)	Ud - Paquete	€/m
20	400335	-	3,0	18	
25	400336	-	3,5	18	
32	400337	-	4,4	18	
40	400338	-	5,5	18	
50	400339	-	6,9	18	
63	400340	-	8,6	18	
75	400341	400356	10,3	18	
90	400342	400357	12,3	18	
110	400343	400358	15,1	18	
125	400344	400359	17,1	18	
140	400345	400360	19,2	18	
160	400346	400361	21,9	9	
180	400347	400362	24,6	11	
200	400348	400363	27,4	11	
225	400349	400364	30,8	9	
250	400350	400365	34,2	5	
280	400351	400366	38,3	7	
315	400352	400367	43,1	5	
355	400353	400368	48,5	3	
400	400354	400369	54,7	3	
450	400355	400370	61,5	2	
500	-	-	-	-	
560	-	-	-	-	
630	-	-	-	-	
710	-	-	-	-	
800	-	-	-	-	
900	-	-	-	-	
1000	-	-	-	-	
1200	-	-	-	-	

Otras dimensiones disponibles ha pedido.

Polietileno PE 100

Tubos de polietileno PE100 (MRS 10) negro con franjas marrones identificativas. A petición tubos negros. Destinados para uso de desagües y alcantarillado presurizados, sistemas de alcantarillado al vacío y para el transporte de aguas subterráneas o en superficie, cumpliendo los requisitos de las normas UNI EN 12201-2 e ISO 4427.

Características

El suministro de tuberías de polietileno PE 100, de color negro con franjas marrones identificativas. A petición tubos de color negro, que cumplen la normativa UNI EN 12201-2.

Las tuberías deben estar en posesión de las certificaciones de cumplimiento de las normas UNI EN 12201, emitidas por organismos acreditados de acuerdo con la UNI EN ISO/IEC 17065.

El compuesto utilizado para la fabricación de las tuberías debe cumplir con las normas EN 12201-1.

El proceso de producción debe garantizar un control continuo de las características dimensionales mediante dispositivos de ultrasonido.

El fabricante de la tubería debe estar en posesión de un sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y de seguridad que cumpla con las normas UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 y BS OHSAS 18001, certificado por un organismo acreditado según UNI CEI EN ISO/IEC 17021 y un modelo de cumplimiento de acuerdo con el Decreto legislativo 231/01.



Polietileno PE 100

Desde DN 75 mm hasta DN 1200 mm, tubos de 6 y 12 m (estándar)

PN 6 (SDR 26)					
DN	Código tubo 6 m	Código tubo 12 m	Espesor (mm)	Ud - Paquete	€/m
75	-	-	-	-	
90	-	-	-	-	
110	-	-	-	-	
125	-	-	-	-	
140	-	-	-	-	
160	400982	401000	6,2	9	
180	400983	401001	6,9	11	
200	400984	401002	7,7	11	
225	400985	401003	8,6	9	
250	400986	401004	9,6	5	
280	400987	401005	10,7	7	
315	400988	401006	12,1	5	
355	400989	401007	13,6	3	
400	400990	401008	15,3	3	
450	400991	401009	17,2	2	
500	400992	401010	19,1	2	
560	400993	401011	21,4	1	
630	400994	401012	24,1	1	
710	400995	401013	27,2	1	
800	400996	401014	30,6	1	
900	400997	401015	34,4	1	
1000	400998	401016	38,2	1	
1200	400999	401017	45,9	1	

Otras dimensiones disponibles ha pedido.



Polietileno PE 100

Desde DN 75 mm hasta DN 1200 mm, tubos de 6 y 12 m (estándar)



DN	PN 10 (SDR 17)					PN 16 (SDR 11)				
	Código tubo 6 m	Código tubo 12 m	Espesor (mm)	Ud - Paquete	€/m	Código tubo 6 m	Código tubo 12 m	Espesor (mm)	Ud - Paquete	€/m
75	401018	401041	4,5	18		401064	401086	6,8	18	
90	401019	401042	5,4	18		401065	401087	8,2	18	
110	401020	401043	6,6	18		401066	401088	10	18	
125	401021	401044	7,4	18		401067	401089	11,4	18	
140	401022	401045	8,3	18		401068	401090	12,7	18	
160	401023	401046	9,5	9		401069	401091	14,6	9	
180	401024	401047	10,7	11		401070	401092	16,4	11	
200	401025	401048	11,9	11		401071	401093	18,2	11	
225	401026	401049	13,4	9		401072	401094	20,5	9	
250	401027	401050	14,8	5		401073	401095	22,7	5	
280	401028	401051	16,6	7		407074	407096	25,4	7	
315	401029	401052	18,7	5		401075	401097	28,6	5	
355	401030	401053	21,1	3		401076	401098	32,2	3	
400	401031	401054	23,7	3		401077	401099	36,3	3	
450	401032	401055	26,7	2		401078	401100	40,9	2	
500	401033	401056	29,7	2		401079	401101	45,4	2	
560	401034	401057	33,2	1		401080	401102	50,8	1	
630	401035	401058	37,4	1		401081	401103	57,2	1	
710	401036	401059	42,1	1		401082	401104	64,2	1	
800	401037	401060	47,4	1		401083	401105	72,6	1	
900	401038	401061	53,3	1		401084	401106	81,7	1	
1000	401039	401062	59,3	1		401085	401107	90,8	1	
1200	401040	401063	71,1	1		-	-	-	-	

Otras dimensiones disponibles ha pedido.

Polietileno PE 100 RC

Tubos de polietileno PE100 (MRS 10) negro con franjas marrones identificativas de elevada resistencia al agrietamiento.

Destinados para uso de desagües y alcantarillado presurizados, sistemas de alcantarillado al vacío y para el transporte de aguas subterráneas o en superficie antes de su tratamiento, cumpliendo los requisitos de las normas UNI EN 12201-2 y especificaciones técnicas PAS 1075 (Tipo 1) para aquellas instalaciones sin lecho de arena o excavación.



Características

El suministro de tuberías de polietileno PE 100 RC de alta resistencia a la rotura y agrietamiento. Tubos de color negro con franjas marrones identificativas. A petición se fabrican tubos de color negro de acuerdo con la norma UNI EN 12201-2 y especificaciones técnicas PAS 1075 (Tipo 1).

Las tuberías deben estar en posesión de las certificaciones de cumplimiento de las normas UNI EN 12201-2, especificaciones técnicas PAS 1075 (Tipo 1), ensayos de carga puntual >8760 horas y FNCT > 3300 horas emitidos por organismos acreditados según CEI ISO/IEC 17065.

El material utilizado para la fabricación de la tubería debe cumplir con las normas UNI EN 12201-1 y certificado de acuerdo las especificaciones técnicas PAS 1075.

El cliente se reserva el derecho a verificar la entrega de las tuberías mediante la ejecución de ensayos FNCT en modo acelerado (ACT) en cualquier laboratorio acreditado.

El proceso de producción debe garantizar un control continuo de las características dimensionales mediante dispositivos de ultrasonido.

El fabricante de la tubería debe estar en posesión de un sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y de seguridad que cumpla con las normas UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 y BS OHSAS 18001, certificado por un organismo acreditado según UNI CEI EN ISO/IEC 17021 y un modelo de cumplimiento de acuerdo con el Decreto legislativo 231/01.

Polietileno PE 100 RC

Desde DN 75 mm hasta DN 1200 mm, tubos de 6 y 12 m (estándar)



DN	PN 6 (SDR 26)					PN 10 (SDR 17)				
	Código tubo 6	Código tubo 12 m	Espesor (mm)	Ud - Paquete	€/m	Código tubo 6 m	Código tubo 12 m	Espesor (mm)	Ud - Paquete	€/m
75	-	-	-	-		401144	401167	4,5	18	
90	-	-	-	-		401145	401168	5,4	18	
110	-	-	-	-		401146	401169	6,6	18	
125	-	-	-	-		401147	401170	7,4	18	
140	-	-	-	-		401148	401171	8,3	18	
160	401108	401126	6,2	9		401149	401172	9,5	9	
180	401109	401127	6,9	11		401150	401173	10,7	11	
200	401110	401128	7,7	11		401151	401174	11,9	11	
225	401111	401129	8,6	9		401152	401175	13,4	9	
250	401112	401130	9,6	5		401153	401176	14,8	5	
280	401113	401131	10,7	7		401154	401177	16,6	7	
315	401114	401132	12,1	5		401155	401178	18,7	5	
355	401115	401133	13,6	3		401156	401179	21,1	3	
400	401116	401134	15,3	3		401157	401180	23,7	3	
450	401117	401135	17,2	2		401158	401181	26,7	2	
500	401118	401136	19,1	2		401159	401182	29,7	2	
560	401119	401137	21,4	1		401160	401183	33,2	1	
630	401120	401138	24,1	1		401161	401184	37,4	1	
710	401121	401139	27,2	1		401162	401185	42,1	1	
800	401122	401140	30,6	1		401163	401186	47,4	1	
900	401123	401141	34,4	1		401164	401187	53,3	1	
1000	401124	401142	38,2	1		401165	401188	59,3	1	
1200	401125	401143	45,9	1		401166	401189	71,1	1	

Otras dimensiones disponibles ha pedido.

Polietileno PE 100 RC

Desde DN 75 mm hasta DN 1000 mm, tubos de 6 y 12 m (estándar)



DN	PN 16 (SDR 11)					PN 25 (SDR 7,4)				
	Código tubo 6 m	Código tubo 12 m	Espesor (mm)	Ud - Paquete	€/m	Código tubo 6 m	Código tubo 12 m	Espesor (mm)	Ud - Paquete	€/m
75	401190	401212	6,8	18		401234	401249	10,3	18	
90	401191	401213	8,2	18		401235	401250	12,3	18	
110	401192	401214	10	18		401236	401251	15,1	18	
125	401193	401215	11,4	18		401237	401252	17,1	18	
140	401194	401216	12,7	18		401238	401253	19,2	18	
160	401195	401217	14,6	9		401239	401254	21,9	9	
180	401196	401218	16,4	11		401240	401255	24,6	11	
200	401197	401219	18,2	11		401241	401256	27,4	11	
225	401198	401220	20,5	9		401242	401257	30,8	9	
250	401199	401221	22,7	5		401243	401258	34,2	5	
280	401200	401222	25,4	7		401244	401259	38,3	7	
315	401201	401223	28,6	5		401245	401260	43,1	5	
355	401202	401224	32,2	3		401246	401261	48,5	3	
400	401203	401225	36,3	3		401247	401247	54,7	3	
450	401204	401226	40,9	2		401248	401248	61,5	2	
500	401205	401227	45,4	2		-	-	-	-	
560	401206	401228	50,8	1		-	-	-	-	
630	401207	401229	57,2	1		-	-	-	-	
710	401208	401230	64,5	1		-	-	-	-	
800	401209	401231	72,6	1		-	-	-	-	
900	401210	401232	81,7	1		-	-	-	-	
1000	401211	401233	90,8	1		-	-	-	-	

Otras dimensiones disponibles ha pedido.

PEAD/ HDPE

Tubos de color negro de polietileno de alta densidad, fabricados para su utilización para drenaje y alcantarillado fuera de la estructura del edificio para obras subterráneas o superficiales (código de área de aplicación "U"), para fines de aplicación generales (código de aplicación "UD"), cumpliendo con las normativa establecida por EN 12666-1.

Desde DN 63 mm hasta DN 1200 mm, tubos de 6 y 12 m (estándar)



SDR 33 SN 2*					
DN	Código 6 m	Código 12 m	Espesor (mm)	Ud - Paquete	€/m
63	-	-			
75	-	-			
90	-	-			
110	-	-			
125	-	-			
140	425072	425109	4,3**	18	
160	425073	425110	5,0**	9	
180	425074	425111	5,5**	11	
200	425075	425112	6,2**	11	
225	425076	425113	6,9**	9	
250	425077	425114	7,7	5	
280	425078	425115	8,6**	7	
315	425079	425116	9,7	5	
355	425080	425117	10,9	3	
400	425081	425118	12,3	3	
450	425082	425119	13,8	2	
500	425083	425120	15,3	2	
560	425084	425121	17,2	1	
630	425085	425122	19,3	1	
710	425086	425123	21,8	1	
800	425087	425124	24,5	1	
900	425088	425125	27,6**	1	
1000	425089	425126	30,6	1	
1200	425071	425108	36,7	-	

Otras dimensiones disponibles ha pedido.

*Solo para el código de aplicación U.

**No está incluido en la norma UNI EN 12666.

PEAD/ HDPE

Desde DN 63 mm hasta DN 1200 mm, tubos de 6 y 12 m (estándar)



SDR 26 SN 4					
DN	Código 6 m	Código 12 m	Espesor (mm)	Ud - Paquete	€/m
63	403670	403672	2,5**	18	
75	403877	403879	2,9**	18	
90	404180	404182	3,5**	18	
110	404617	404619	4,2	18	
125	405046	405048	4,8	18	
140	405363	405365	5,4**	18	
160	405653	405655	6,2	9	
180	406003	406005	5,9**	11	
200	406276	406278	7,7	11	
225	406565	406567	8,6**	9	
250	406827	406829	9,6	5	
280	407085	407087	10,7**	7	
315	407182	407184	12,1	5	
355	407418	407420	13,6	3	
400	407573	407575	15,3	3	
450	407739	407741	17,2	2	
500	407854	407856	19,1	2	
560	407983	407985	21,4	1	
630	408038	408040	24,1	1	
710	408149	408151	27,2	1	
800	425145	425151	30,6	1	
900	425146	425152	34,4**	1	
1000	425147	425153	38,2	1	
1200	-	-	-	-	

SDR 21 SN 8					
DN	Código 6 m	Código 12 m	Espesor (mm)	Ud - Paquete	€/m
63	-	-			
75	-	-			
90	-	-			
110	-	-			
125	-	-			
140	425001	425036	6,7**	18	
160	425002	425037	7,7	9	
180	425003	425038	8,6**	11	
200	406275	425039	9,6	11	
225	425004	425040	10,8**	9	
250	425005	426825	11,9	5	
280	425006	425041	13,4**	7	
315	425007	425042	15,0	5	
355	425008	425043	16,9	3	
400	425009	425044	19,1	3	
450	425010	425045	21,5	2	
500	427852	425046	23,9	2	
560	425011	425047	26,7	1	
630	425012	425048	30,0	1	
710	425013	425049	33,9	1	
800	425014	425050	38,1	1	
900	425015	425051	42,9**	1	
1000	425016	425052	47,7	1	
1200	425000	425035	57,2	1	

Otras dimensiones disponibles ha pedido.

*Solo para el código de aplicación U.

**No está incluido en la norma UNI EN 12666.

HDPE/PEAD

Desde DN 63 mm hasta DN 1200 mm, tubos de 6 y 12 m (estándar)



SDR 17 SN 16					
DN	Código 6 m	Código 12 m	Espesor (mm)	Ud - Paquete	€/m
63	403665	403667	3,8**	18	
75	403873	403875	4,5**	18	
90	404174	404176	5,4**	18	
110	404611	404614	6,6**	18	
125	405042	405044	7,4**	18	
140	405357	405361	8,3**	18	
160	405649	405651	9,5	9	
180	405999	406001	10,7**	11	
200	406269	406272	11,9	11	
225	406560	406562	13,4**	9	
250	406820	406822	14,8	5	
280	407081	407083	16,6**	7	
315	407172	407174	18,7	5	
355	407414	407416	21,1	3	
400	407569	407571	23,7	3	
450	407735	407737	26,7	2	
500	407848	407850	29,7	2	
560	407979	407981	33,2	1	
630	408033	408035	37,4	1	
710	408145	408147	42,1	1	
800	A pedido	A pedido	47,4	1	
900	A pedido	A pedido	23,3**	1	
1000	A pedido	A pedido	59,3	1	

SDR 11** SN > 80***					
DN	Código 6 m	Código 12 m	Espesor (mm)	Ud - Paquete	€/m
63	403659	403661	5,8	18	
75	403868	403870	6,8	18	
90	404167	404169	8,2	18	
110	404596	404600	10,0	18	
125	405034	405036	11,4	18	
140	405347	405349	12,7	18	
160	405642	405644	14,6	9	
180	405995	405997	16,4	11	
200	406259	406261	18,2	11	
225	406555	406557	20,5	9	
250	406815	406817	22,7	5	
280	407077	407079	25,4	7	
315	407163	407166	28,6	5	
355	407410	407412	32,2	3	
400	407565	407567	36,3	3	
450	407731	407733	40,9	2	
500	407841	407843	45,4	2	
560	407975	407977	50,8	1	
630	408029	408031	57,2	1	
710	408141	408143	64,5	1	
800	A pedido	A pedido	72,6	1	
900	A pedido	A pedido	81,7	1	
1000	A pedido	A pedido	90,8	1	

Otras dimensiones disponibles ha pedido.

*Solo para el código de aplicación U.

**No está incluido en la norma UNI EN 12666.

***Valor calculado según el módulo de flexión.

HDPE HB/PEAD HB

Tubos de color negro de polietileno de alta densidad, fabricados para su utilización en drenaje y alcantarillado subterráneo sin presión a baja y alta temperatura. Para aplicaciones de uso en el interior del edificio (código de área de aplicación B) para aplicaciones exteriores e interiores generales (código de aplicación de área "BD"), cumpliendo con las normativa establecida por EN 1519-1

Características

El suministro de tuberías de polietileno de alta densidad de color negro debe seguir con la norma UNI EN 1519-1.

Las tuberías deben estar en posesión de las certificaciones de cumplimiento de las normas UNI EN 1519-1, emitidos por organismos acreditados según UNI CEI EN ISO/IEC 17065.

El proceso de producción debe garantizar un control continuo de las características dimensionales mediante dispositivos de ultrasonido

El material utilizado para la fabricación de la tubería debe cumplir con las normas UNI EN 12201-1 y certificado de acuerdo las especificaciones técnicas PAS 1075.

El fabricante de la tubería debe estar en posesión de un sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y de seguridad que cumpla con las normas UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 y BS OHSAS 18001, certificado por un organismo acreditado según UNI CEI EN ISO/IEC 17021 y un modelo de cumplimiento de acuerdo con el Decreto legislativo 231/01.



HDPE HB/PEAD HB

Desde DN 32 mm, tubos de 3 y 5 m (estándar)

Desde DN 32 mm hasta DN 315 mm, tubos de 5 m (estándar)



DN	S 16* (SDR 33)				S 12,5 (SDR 26)					
	Código tubo 5 m	Espesor (mm)	Ud - Paquete	€/5 m	Código tubo 3 m	Código tubo 5 m	Espesor (mm)	Ud - Paquete	€/3 m	€/5 m
32	-	-	-		423705	423706	3,0	92		
40	-	-	-		-	423707	3,0	108		
50	-	-	-		-	423708	3,0	92		
63	-	-	-		-	423709	3,0	18		
75	-	-	-		-	423710	3,0	18		
90	-	-	-		-	423711	3,5	18		
110	-	-	-		-	423712	4,2	18		
125	-	-	-		-	423713	4,8	18		
160	-	-	-		-	423714	6,2	9		
200	423702	6,2	11		-	423715	7,7	11		
250	423703	7,7	5		-	423716	9,6	5		
315	423704	9,7	5		-	423717	12,1	5		

**Solo para el código de aplicación B.*

Otras longitudes disponibles ha pedido.

Embalaje de madera con protección exterior.

PEBD/LDPE

Tubos de polietileno de baja densidad de color negro con franjas identificativas de color verde, con dimensiones que cumplen la norma UNI 7990, para sistemas de riego fijos o móviles en agricultura y horticultura (pueden ser utilizados en ramas laterales y tuberías de abastecimiento de reservas de agua a tierras cultivadas).



Características

Tubos de polietileno de baja densidad de color negro con franjas identificativas de color verde, con dimensiones que cumplen la norma UNI 7990.

El proceso de producción debe garantizar un control continuo de las características dimensionales mediante dispositivos de ultrasonido.

El fabricante de la tubería debe estar en posesión de un sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y de seguridad que cumpla con las normas UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 y BS OHSAS 18001, certificado por un organismo acreditado según UNI CEI EN ISO/IEC 17021 y un modelo de cumplimiento de acuerdo con el Decreto legislativo 231/01.

Disponible en versión PSV, hecho de un 70% de plástico reciclado.

PEBD/LDPE

Desde DN 16 mm hasta DN 110, rollos de 50 a 300 (estándar)

PN 4					
DN	Código	Espesor (mm)	Longitud (m)	Ud - Paquete	€/m
16	401834	1,4	300	8	
20	401835	1,6	200	8	
25	401836	1,7	100	9	
32	401837	1,9	100	9	
40	401838	2,4	100	9	
50	401839	3,0	100	9	
63	401840	3,7	100	7	
75	401841	4,5	100	6	
90	401842	5,3	50	6	
110	401843	6,5	50	4	



PN 6					
DN	Código	Espesor (mm)	Longitud (m)	Ud - Paquete	€/m
16	401844	1,6	300	8	
20	401845	1,7	200	8	
25	401846	2,2	100	9	
32	401847	2,8	100	9	
40	401848	3,5	100	9	
50	401849	4,3	100	9	
63	401850	5,4	100	7	
75	401851	6,5	100	6	
90	401852	7,8	50	6	
110	401853	9,5	50	4	

PN 10					
DN	Código	Espesor (mm)	Longitud (m)	Ud - Paquete	€/m
16	-	-	-	-	
20	A pedido	2,7	100	8	
25	A pedido	3,4	100	9	
32	A pedido	4,4	100	9	
40	A pedido	5,4	100	9	
50	-	-	-	-	
63	-	-	-	-	
75	-	-	-	-	
90	-	-	-	-	
110	-	-	-	-	

Desde DN 16 mm hasta DN 25 mm, rollos de 25 a 100 (estándar)

PN 4					
DN	Código	Espesor (mm)	Longitud (m)	Ud - Paquete	€/m
16	401854	1,4	25	60	
20	401855	1,6	25	40	
25	401856	1,7	25	40	
16	401857	1,4	5	40	
20	401858	1,6	50	16	
25	401859	1,7	50	14	
16	401860	1,4	100	16	
20	401861	1,6	100	11	

Medidas especiales


PN 6					
DN	Código	Espesor (mm)	Longitud (m)	Ud - Paquete	€/m
16	401862	1,6	25	60	
20	401863	1,7	25	40	
25	401864	2,2	25	40	
16	401865	1,6	5	40	
20	401866	1,7	50	16	
25	401867	2,2	50	14	
16	401868	1,6	100	16	
20	401869	1,7	100	11	

Otras longitudes disponibles ha pedido.

PEBD/LDPE

Tubos de polietileno de alta densidad de color negro con excelente rendimiento para sistemas de riego por aspersión con máquinas autopropulsadas para todos los campos de agricultura y horticultura.

Disponible en diferentes medidas y caracterizada por una gran flexibilidad y extraordinaria ligereza, notable resistencia a la corrosión y excelente comportamiento frente al agrietamiento por estrés ambiental.



PEBD/LDPE

Desde DN 82 mm hasta DN 160 mm, rollos de 300 m a 500 m (estándar)

DN mm	Longitud 300 m			Longitud 350 m		
	Código	Espesor mm	€/m	Código	Espesor mm	€/m
82	A pedido	6,70		A pedido	7,50	
90	A pedido	7,40		A pedido	7,80	
100	A pedido	8,00		A pedido	8,40	
110	A pedido	8,60		A pedido	9,00	
120	A pedido	-		A pedido	-	
125	A pedido	10,00		A pedido	10,50	
135	A pedido	-		A pedido	-	
140	A pedido	11,00		A pedido	11,50	
150	-	-		A pedido	-	
160	-	-		A pedido	14,60	




DN mm	Longitud 400 m			Longitud 450 m			Longitud 500 m		
	Código	Espesor mm	€/m	Código	Espesor mm	€/m	Código	Espesor mm	€/m
82	A pedido	8,20		-	-		-	-	
90	A pedido	8,40		A pedido	8,90		-	-	
100	A pedido	9,10		A pedido	9,50		A pedido	10,00	
110	A pedido	9,60		A pedido	10,00		A pedido	11,00	
120	A pedido	-		A pedido	-		A pedido	-	
125	A pedido	11,00		A pedido	11,40		A pedido	12,40	
135	A pedido	-		A pedido	-		A pedido	-	
140	A pedido	12,50		A pedido	13,50		A pedido	15,00	
150	A pedido	-		A pedido	-		A pedido	-	
160	A pedido	14,90		A pedido	15,20		A pedido	15,50	

Otras longitudes disponibles ha pedido.

PEAD/HDPE

Tubos de polietileno de alta densidad de color negro con superficie externa lisa y ranuraciones para la recolección de lixiviados de aguas filtrantes, captación de biogás en los vertederos de residuos y el drenaje de obras civiles (sótanos, muros de contención, obras viales, instalaciones deportivas, etc.).



CARACTERISTICAS TECNICAS

Longitud de tubería:	6 m ó 12 m (otras longitudes a pedido)
Ancho de la ranura (h):	6 mm (estándar) 10 mm (a pedido)

Distancia entre ranuras (i):	60 mm (estándar) ; 80 mm o 100 Mm (a pedido)
-------------------------------------	---

Superficie drenante:	3 - 7 % del total.
-----------------------------	--------------------

Tipos de unión:	Extremo soldado, electrofusión y accesorios de compresión.
------------------------	---

Esquema de las ranuras para la captación de biogás.

PEAD/HDPE

Desde DN 63 mm hasta DN 710 mm, tubos de 6 m y 12 m (estándar)



SDR 26

DN mm	Espesor mm	1B			2B			3B			4B		
		Código Barra 6 m	Código Barra 12 m	1 ranura €/m	Código Barra 6 m	Código Barra 12 m	2 ranuras €/m	Código Barra 6 m	Código Barra 12 m	3 ranuras €/m	Código Barra 6 m	Código Barra 12 m	4 ranuras €/m
63	2,5	401886	401906		401926	401946		401966	401986		402006	402026	
75	2,9	401887	401907		401927	401947		401967	401987		402007	402027	
90	3,5	401888	401908		401928	401948		401968	401988		402008	402028	
110	4,2	401889	401909		401929	401949		401969	401989		402009	402029	
125	4,8	401890	401910		401930	401950		401970	401990		402010	402030	
140	5,4	401891	401911		401931	401951		401971	401991		402011	402031	
160	6,2	401892	401912		401932	401952		401972	401992		402012	402032	
180	6,9	401893	401913		401933	401953		401973	401993		402013	402033	
200	7,7	401894	401914		401934	401954		401974	401994		402014	402034	
225	8,6	401895	401915		401935	401955		401975	401995		402015	402035	
250	9,6	401896	401916		401936	401956		401976	401996		402016	402036	
280	10,7	401897	401917		401937	401957		401977	401997		402017	402037	
315	12,1	401898	401918		401938	401958		401978	401998		402018	402038	
355	13,6	401899	401919		401939	401959		401979	401999		402019	402039	
400	15,3	401900	401920		401940	401960		401980	401200		402020	402040	
450	17,2	401901	401921		401941	401961		401981	401201		402021	402041	
500	19,1	401902	401922		401942	401962		401982	401202		402022	402042	
560	21,4	401903	401923		401943	401963		401983	401203		402023	402043	
630	24,1	401904	401924		401944	401964		401984	401204		402024	402044	
710	27,20	401905	401925		401945	401965		401985	401205		402025	402045	

Se debe acordar la cantidad mínima de pedido y embalaje.

PEAD/HDPE

Desde DN 63 mm hasta DN 710 mm, tubos de 6 m y 12 m (estándar)



SDR 17													
		1B			2B			3B			4B		
DN	Espesor	Código	Código	1 ranura	Código	Código	2 ranuras	Código	Código	3 ranuras	Código	Código	4 ranuras
mm	mm	Barra 6 m	Barra 12 m	€/m	Barra 6 m	Barra 12 m	€/m	Barra 6 m	Barra 12 m	€/m	Barra 6 m	Barra 12 m	€/m
63	3,8	402046	402066		402086	402106		402126	402146		402166	402186	
75	4,5	402047	402067		402087	402107		402127	402147		402167	402187	
90	5,4	402048	402068		402088	402108		402128	402148		402168	402188	
110	6,6	402049	402069		402089	402109		402129	402149		402169	402189	
125	7,4	402050	402070		402090	402110		402130	402150		402170	402190	
140	8,3	402051	402071		402091	402111		402131	402151		402171	402191	
160	9,5	402052	402072		402092	402112		402132	402152		402172	402192	
180	10,7	402053	402073		402093	402113		402133	402153		402173	402193	
200	11,9	402054	402074		402094	402114		402134	402154		402174	402194	
225	13,4	402055	402075		402095	402115		402135	402155		402175	402195	
250	14,8	402056	402076		402096	402116		402136	402156		402176	402196	
280	16,6	402057	402077		402097	402117		402137	402157		402177	402197	
315	18,7	402058	402078		402098	402118		402138	402158		402178	402198	
355	21,1	402059	402079		402099	402119		402139	402159		402179	402199	
400	23,7	402060	402080		402100	402120		402140	402160		402180	402200	
450	26,7	402061	402081		402101	402121		402141	402161		402181	402201	
500	29,7	402062	402082		402102	402122		402142	402162		402182	402202	
560	33,2	402063	402083		402103	402123		402143	402163		402183	402203	
630	37,4	402064	402084		402104	402124		402144	402164		402184	402204	
710	42,10	402065	402085		402105	402125		402145	402165		402185	402205	

Se debe acordar la cantidad mínima de pedido y embalaje.

PEAD/HDPE

Desde DN 63 mm hasta DN 710 mm, tubos de 6 m y 12 m (estándar)




SDR 11

DN	Espesor	1B			2B			3B			4B		
		Código	Código	1 ranura	Código	Código	2 ranuras	Código	Código	3 ranuras	Código	Código	4 ranuras
mm	mm	Barra 6 m	Barra 12 m	€/m	Barra 6 m	Barra 12 m	€/m	Barra 6 m	Barra 12 m	€/m	Barra 6 m	Barra 12 m	€/m
63	5,8	402206	402226		402246	402266		402286	402266		402326	402346	
75	6,8	402207	402227		402247	402267		402287	402267		402327	402347	
90	8,2	402208	402228		402248	402268		402288	402268		402328	402348	
110	10	402209	402229		402249	402269		402289	402269		402329	402349	
125	11,4	402210	402230		402250	402270		402290	402270		402330	402350	
140	12,7	402211	402231		402251	402271		402291	402271		402331	402351	
160	14,6	402212	402232		402252	402272		402292	402272		402332	402352	
180	16,4	402213	402233		402253	402273		402293	402273		402333	402353	
200	18,2	402214	402234		402254	402274		402294	402274		402334	402354	
225	20,5	402215	402235		402255	402275		402295	402275		402335	402355	
250	22,7	402216	402236		402256	402276		402296	402276		402336	402356	
280	25,4	402217	402237		402257	402277		402297	402277		402337	402357	
315	28,6	402218	402238		402258	402278		402298	402278		402338	402358	
355	32,2	402219	402239		402259	402279		402299	402279		402339	402359	
400	36,3	402220	402240		402260	402280		402300	402280		402340	402360	
450	40,9	402221	402241		402261	402281		402301	402281		402341	402361	
500	45,4	402222	402242		402262	402282		402302	402282		402342	402362	
560	50,8	402223	402243		402263	402283		402303	402283		402343	402363	
630	57,2	402224	402244		402264	402284		402304	402284		402344	402364	
710	64,50	402225	402245		402265	402285		402305	402285		402345	402365	

Se debe acordar la cantidad mínima de pedido y embalaje.

PEAD/HDPE

Tubos de polietileno de alta densidad de color negro con superficie externa lisa y ranuraciones para la recolección de lixiviados de aguas filtrantes, captación de biogás en los vertederos de residuos y el drenaje de obras civiles (sótanos, muros de contención, obras viales, instalaciones deportivas, etc.).



CARACTERISTICAS TECNICAS

Longitud de tubería:	6 m ó 12 m (otras longitudes a pedido)
Ancho de la ranura (h):	6 mm (estándar) 10 mm (a pedido)

Distancia entre ranuras (i):	60 mm (estándar), 80 mm o 100 mm (a pedido)
-------------------------------------	---

Superficie drenante:	3 - 7 % del total.
-----------------------------	--------------------

Tipos de unión:	Extremo soldado, electrofusión y accesorios de compresión.
------------------------	---

Esquema de corte para la absorción del lixiviado.

Disponible en versión PSV, hecho de un 70% de plástico reciclado.

PEAD/HDPE

Desde DN 63 mm hasta DN 710 mm, tubos de 6 m y 12 m (estándar)



SDR 26										
		1A			2A			3A		
DN	Espesor	Código	Código	1 ranura	Código	Código	2 ranuras	Código	Código	3 ranuras
mm	mm	Barra 6 m	Barra 12 m	€/m	Barra 6 m	Barra 12 m	€/m	Barra 6 m	Barra 12 m	€/m
63	2,5	402366	402386		402406	402426		402446	402466	
75	2,9	402367	402387		402407	402427		402447	402467	
90	3,5	402368	402388		402408	402428		402448	402468	
110	4,2	402369	402389		402409	402429		402449	402469	
125	4,8	402370	402390		402410	402430		402450	402470	
140	5,4	402371	402391		402411	402431		402451	402471	
160	6,2	402372	402392		402412	402432		402452	402472	
180	6,9	402373	402393		402413	402433		402453	402473	
200	7,7	402374	402394		402414	402434		402454	402474	
225	8,6	402375	402395		402415	402435		402455	402475	
250	9,6	402376	402396		402416	402436		402456	402476	
280	10,7	402377	402397		402417	402437		402457	402477	
315	12,1	402378	402398		402418	402438		402458	402478	
355	13,6	402379	402399		402419	402439		402459	402479	
400	15,3	402380	402400		402420	402440		402460	402480	
450	17,2	402381	402401		402421	402441		402461	402481	
500	19,1	402382	402402		402422	402442		402462	402482	
560	21,4	402383	402403		402423	402443		402463	402483	
630	24,1	402384	402404		402424	402444		402464	402484	
710	27,20	402385	402405		402425	402445		402465	402485	

Se debe acordar la cantidad mínima de pedido y embalaje.

PEAD/HDPE

Desde DN 63 mm hasta DN 710 mm, tubos de 6 m y 12 m (estándar)



SDR 17										
		1A			2A			3A		
DN	Espesor	Código	Código	1 ranura	Código	Código	2 ranuras	Código	Código	3 ranuras
mm	mm	Barra 6 m	Barra 12 m	€/m	Barra 6 m	Barra 12 m	€/m	Barra 6 m	Barra 12 m	€/m
63	3,8	402486	402506		402526	402526		402566	402586	
75	4,5	402484	402507		402527	402527		402567	402587	
90	5,4	402488	402508		402528	402528		402568	402588	
110	6,6	402489	402509		402529	402529		402569	402589	
125	7,4	402490	402510		402530	402530		402570	402590	
140	8,3	402491	402511		402531	402531		402571	402591	
160	9,5	402492	402512		402532	402532		402572	402592	
180	10,7	402493	402513		402533	402533		402573	402593	
200	11,9	402494	402514		402534	402534		402574	402594	
225	13,4	402495	402515		402535	402535		402575	402595	
250	14,8	402496	402516		402536	402536		402576	402596	
280	16,6	402497	402517		402537	402537		402577	402597	
315	18,7	402498	402518		402538	402538		402578	402598	
355	21,1	402499	402519		402539	402539		402579	402599	
400	23,7	402500	402520		402540	402540		402580	402600	
450	26,7	402501	402521		402541	402541		402581	402601	
500	29,7	402502	402522		402542	402542		402582	402602	
560	33,2	402503	402523		402543	402543		402583	402603	
630	37,4	402504	402524		402544	402544		402584	402604	
710	42,10	402505	402525		402545	402545		402585	402605	

Se debe acordar la cantidad mínima de pedido y embalaje.

PEAD/HDPE

Desde DN 63 mm hasta DN 710 mm, tubos de 6 m y 12 m (estándar)



SDR 11										
		1A			2A			3A		
DN	Espesor	Código	Código	1 ranura	Código	Código	2 ranuras	Código	Código	3 ranuras
mm	mm	Barra 6 m	Barra 12 m	€/m	Barra 6 m	Barra 12 m	€/m	Barra 6 m	Barra 12 m	€/m
63	5,8	402606	402626		402646	402666		402686	402706	
75	6,8	402607	402627		402647	402667		402687	402707	
90	8,2	402608	402628		402648	402668		402688	402708	
110	10,0	402609	402629		402649	402669		402689	402709	
125	11,4	402610	402630		402650	402670		402690	402710	
140	12,7	402611	402631		402651	402671		402691	402711	
160	14,6	402612	402632		402652	402672		402692	402712	
180	16,4	402613	402633		402653	402673		402693	402713	
200	18,2	402614	402634		402654	402674		402694	402714	
225	20,5	402615	402635		402655	402675		402695	402715	
250	22,7	402616	402636		402656	402676		402696	402716	
280	25,4	402617	402637		402657	402677		402697	402717	
315	28,6	402618	402638		402658	402678		402698	402718	
355	32,2	402619	402639		402659	402679		402699	402719	
400	36,3	402620	402640		402660	402680		402700	402720	
450	40,9	402621	402641		402661	402681		402701	402721	
500	45,4	402622	402642		402662	402682		402702	402722	
560	50,8	402623	402643		402663	402683		402703	402723	
630	57,2	402624	402644		402664	402684		402704	402724	
710	64,5	402625	402645		402665	402685		402705	402725	

Se debe acordar la cantidad mínima de pedido y embalaje.